SOEHNLE PROFESSIONAL

Stativwaage Professional

794x/994x

- Anzeige auf Augenhöhe
- Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- Terminal mit 12-Tasten-Bedienung
- Integrierte RS 232-Schnittstelle

MADE IN GERMANY

Eigenschaften

Die vollelektronischen Stativwaagen für eichpflichtige, schnelle und zuverlässige Wägungen. Aufgrund der umfangreichen Funktionen sind die Stativwaagen Professional für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche bestens geeignet. Das Anzeigegerät auf Augenhöhe ermöglicht das einfache Ablesen des Gewichtswertes und die Anzeige wird nicht vom Wägegut verdeckt.

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- Anzeige auf Augenhöhe
- Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- Terminal mit 12-Tasten-Bedienung und individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- Hohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer Umgebung
- Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druckfunktion
- Großanzeigen-Anschluss über optionale RS 232-Schnittstelle, entkoppelt
- Mit Zweitwaagen-Anschluss
- Optional mit Ampelanschluss, zur Qualitätssicherung über Gut-SchlechtKontrolle
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Plus- / Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Kontrollieren, Rezeptieren, Summieren, Kommissionieren, Zählen, Stückkontrolle, Neutrales Messen, Prozentwiegung, PLU-Kontrollieren, Dosieren, GLP- / GMP-Protokoll
- PLU-Speicher
- Inklusive Software zur PLU-Verwaltung für Stückgewichte, Sollwerte, Stückkontrolle, Tara und Rezepturwerte (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- Hinterleuchtetes LC-Display (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- Echtzeit-Uhr mit Datum
- Netzteilbetrieb 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301,
- Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl rostfrei 1.4301,
- Terminalgehäuse: Kunststoff,
- Stativ: Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl rostfrei 1.4301
- Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
- 310 x 410 x 570 mm, 7,5 kg
- 400 x 435 x 570 mm, 11,5 kg
- 520 x 535 x 570 mm, 21,5 kg
- 660 x 550 x 570 mm, 41,5 kg
- Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 350 – 385 mm
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C
- Geeignet für Zählteile ab 1/10 vom kleinsten Ziffernschritt

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
7940.01.110 Stativwaage Professional	Ja	0.5 | 1	1.5 | 3	Pulverbeschichtet	310 x 275
7940.02.110 Stativwaage Professional	Ja	1 | 2	3 | 6	Pulverbeschichtet	310 x 275
7940.02.120 Stativwaage Professional	Ja	0.5 | 1 | 2	1.5 | 3 | 6	Pulverbeschichtet	310 x 275
7940.03.110 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5	6 | 15	Pulverbeschichtet	310 x 275
7940.03.120 Stativwaage Professional	Ja	1 | 2 | 5	3 | 6 | 15	Pulverbeschichtet	310 x 275
7940.04.110 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10	20 | 35	Pulverbeschichtet	310 x 275
7940.04.120 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	Pulverbeschichtet	310 x 275
7940.11.110 Stativwaage Professional	Ja	0.5 | 1	1.5 | 3	Edelstahl	310 x 275
7940.12.110 Stativwaage Professional	Ja	1 | 2	3 | 6	Edelstahl	310 x 275
7940.12.120 Stativwaage Professional	Ja	0.5 | 1 | 2	1.5 | 3 | 6	Edelstahl	310 x 275
7940.13.110 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5	6 | 15	Edelstahl	310 x 275
7940.13.120 Stativwaage Professional	Ja	1 | 2 | 5	3 | 6 | 15	Edelstahl	310 x 275
7940.14.110 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10	15 | 30	Edelstahl	310 x 275
7940.14.120 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	Edelstahl	310 x 275
9940.01.140 Stativwaage Professional	Nein	0.1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275
9940.02.140 Stativwaage Professional	Nein	0.2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9940.03.140 Stativwaage Professional	Nein	0.5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275
9940.04.140 Stativwaage Professional	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275
7941.02.110 Stativwaage Professional	Ja	1 | 2	3 | 6	Pulverbeschichtet	400 x 300
7941.02.120 Stativwaage Professional	Ja	0.5 | 1 | 2	1.5 | 3 | 6	Pulverbeschichtet	400 x 300
7941.03.110 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5	6 | 15	Pulverbeschichtet	400 x 300
7941.04.110 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10	20 | 35	Pulverbeschichtet	400 x 300
7941.04.120 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	Pulverbeschichtet	400 x 300
7941.05.110 Stativwaage Professional	Ja	10 | 20	30 | 60	Pulverbeschichtet	400 x 300
7941.12.110 Stativwaage Professional	Ja	1 | 2	3 | 6	Edelstahl	400 x 300
7941.12.120 Stativwaage Professional	Ja	0.5 | 1 | 2	1.5 | 3 | 6	Edelstahl	400 x 300
7941.13.110 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5	6 | 15	Edelstahl	400 x 300
7941.14.110 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10	15 | 30	Edelstahl	400 x 300
7941.14.120 Stativwaage Professional	Ja	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	Edelstahl	400 x 300
9941.02.140 Stativwaage Professional	Nein	0.2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300
9941.03.140 Stativwaage Professional	Nein	0.5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300
9941.04.140 Stativwaage Professional	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9941.05.140 Stativwaage Professional	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300
7942.04.110 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10	15 | 30	Pulverbeschichtet	520 x 400
7942.05.110 Stativwaage Professional	Ja	10 | 20	30 | 60	Pulverbeschichtet	520 x 400
7942.14.110 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10	15 | 30	Edelstahl	520 x 400
7942.15.110 Stativwaage Professional	Ja	10 | 20	30 | 60	Edelstahl	520 x 400
7942.15.120 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10 | 20	15 | 30 | 60	Edelstahl	520 x 400
9942.04.140 Stativwaage Professional	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400
9942.05.140 Stativwaage Professional	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400
7943.05.110 Stativwaage Professional	Ja	10 | 20	30 | 60	Pulverbeschichtet	660 x 550
7943.05.120 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10 | 20	15 | 30 | 60	Pulverbeschichtet	660 x 550
7943.06.110 Stand scale Professional	Ja	20 | 50	60 | 150	Pulverbeschichtet	660 x 550
7943.06.120 Stativwaage Professional	Ja	10 | 20 | 50	30 | 60 | 150	Pulverbeschichtet	660 x 550
7943.15.110 Stativwaage Professional	Ja	10 | 20	30 | 60	Edelstahl	660 x 550
7943.15.120 Stativwaage Professional	Ja	5 | 10 | 20	15 | 30 | 60	Edelstahl	660 x 550
7943.16.110 Stativwaage Professional	Ja	20 | 50	60 | 150	Edelstahl	660 x 550
7943.16.120 Stativwaage Professional	Ja	10 | 20 | 50	30 | 60 | 150	Edelstahl	660 x 550

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9943.05.140 Stativwaage Professional	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	660 x 550
9943.06.140 Stativwaage Professional	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	660 x 550
9943.15.140 Stativwaage Professional	Nein	2	60	Edelstahl	660 x 550
9943.16.140 Stativwaage Professional	Nein	5	150	Edelstahl	660 x 550

Ihr Ansprechpartner:

Waagen- und Maschinenzentrum GmbH

WMZ GmbH
Fritz-Schäffer-Str.25
83104 Ostermünchen
Tel.: 08067 - 90 95 727
Fax: 08067 - 90 95 728
eMail: info@urhan-wmz.de
Web: www.urhan-wmz.de